

(عميم)

الموضوع : سحب تشغيلة من المستحضر (Docetaxel Hospira) من إنتاج شركة (Zydas Hospira Oncology Private Limited)

تاريخ : ١٤٤٠/١٥/٢٠١٥

رقم : ٦٤٦٣٨/ع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ”

إشارة إلى التقرير الوارد إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء من قبل المكتب العلمي لشركة فايزر و الذي يشير إلى وجود خلل في جودة التشغيلة الخاصة بالمستحضر أدناه:

اسم الشركة	رقم التشغيلة	رقم التسجيل	الاسم العلمي	اسم المستحضر
Zydas Hospira Oncology Private Limited	DC31713B	6-807-13	Docetaxel 10mg/ml	Docetaxel Hospira

حيث تمثل الخلل في تجاوز الحد المسموح لنسبة الشوائب (OOS results for 10-oxo-docetaxel impurity) ، واتخاذ الشركة قراراً بسحب التشغيلة أعلاه من السوق المحلي .

لذا نأمل من معاليكم / سعادتكم التلطف بالاطلاع والتفضل بتوجيهه من يلزم حيال إيقاف استخدام التشغيلة أعلاه حال توفرها لديكم ، علماً بأنه قد تم إلزام الشركة بسحبها من جميع الجهات المستفيدة .

وتفضلاً بقبول وافر التحية و التقدير،“