(تعميم)

الموضوع : سحب تشغيلة من مستحضر (R-PHARM GERMANY GMBH) من إنتاج شركة (R-PHARM GERMANY GMBH)

رقم: ٣٤٣٠٤/ع تاريخ: ١٤٤٢/١٢/١٩ هـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،،،

إشارة إلى الخطاب الوارد إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء من شركة فايزر للأدوية المتضمن وجود خلل في جودة المستحضر التالى:

| الشركة الصانعة | رقم التشغيلة | رقم التسجيل | الاسم التجاري |
|----------------------|--------------|-------------|-------------------------|
| R-PHARM GERMANY GMBH | 00024656 | 5-110-08 | CHAMPIX 1MG F-C TABLETS |

حيث تمثلت مشكلة الجودة في تجاوز نسبة الشوائب الكيميائية(N-nitroso-varenicline) في التشغيلة أعلاه للحد المسموح استهلاكه بشكل يومي.

لذا نأمل من معاليكم/ سعادتكم توجيه جميع الجهات الطبية التابعة لكم بإيقاف استخدام التشغيلة الواردة أعلاه حال توفرها لديهم، علماً بأنه قد تم إلزام الشركة بسحبها من جميع الجهات المستفيدة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،