

ان أنشطة خفض المخاطر هذه معتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

الأمم

انتيفيو®

فيدوليزوماب

انتيفيو (فيدوليزوماب) بطاقة تنبيه المريض

- تحتوي بطاقة التنبيه على معلومات السلامة الهامة التي تحتاجها لأخذ الحیطة منها.
- قدم هذه البطاقة لأي مقدم رعاية متدخل في معالجتك.



للحصول على نسخ إضافية الرجاء الاتصال على: +966 548038450

Version number: 3.0
Date: Aug 2021

الأمراض المعدية:

- يزيد انتيقيو من مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية.
- يمكن أن تتطور الأمراض المعدية بسرعة و تصبح أكثر حدة.
- وهذا يشمل عدوى المخ الحادة و الجهاز العصبي.
- ينبغي أن لا تعالج بدواء انتيقيو إذا كنت تعاني من مرض معدى.

إذا ظهر لديك أعراض توحى بـ :

- الأمراض المعدية مثل الحمى ،سعال مزمن ،فقدان الوزن ،كسل،أو;
- مشكلات الجهاز العصبي مثل مرض الإرتباك ،صعوبات في الرؤية أو الحركة فينبغي أن تبحث على رعاية طبية على الفور.

- احتفظ بهذه البطاقة معك لمدة ٤ أشهر بعد تناول آخر جرعة من انتيفيو، حيث أن الأعراض الجانبية يمكن أن تظهر بعد مدة طويلة من آخر جرعة من انتيفيو.
- لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على نشرة دواء انتيفيو.
- يرجى التأكد أيضا أن لديك قائمة بجميع الأدوية الأخرى عند أي زيارة طبية تقوم بها.

● للإبلاغ عن الأعراض الجانبية نرجو منك الاتصال :

بمسؤول التيقظ والسلامة بشركة تكيدا :

بريد إلكتروني: AE.SaudiArabia@takeda.com

أو الاتصال بالمركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية

فاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢

الرقم الموحد: ١٩٩٩٩

بريد إلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

الموقع الإلكتروني: <http://ade.sfd.gov.sa/>

اسم المريض: _____
اسم الطبيب: _____
تليفون الطبيب: _____

تواريخ المعالجة بالانتيفيو:

البداية: _____

الجرعات التالية: _____

- لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على نشرة الدواء.
- يرجى التأكد أيضا من أن لديك قائمة بجميع الأدوية الأخرى عند أي زيارة طبية تقوم بها.