## Medical Devices Sector Surveillance and Biometrics Executive Department

قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية الإدارة التنفيذية للرقابة والقياسات الحيوية

## Safety Alerts Weekly Update

Report Reference: WU2404 الرقم المرجعي للتقرير:

Publish date: 21-Jan-24 تاريخ النشر:

below is the weekly report of Safety Alerts for the period:

فيما يلي التقرير الأسبوعي لإنذارات السلامة للفترة:

من **14-Jan-24** 

To 20-Jan-24 إلى

which affect Saudi Arabia and being followed up with the authorised representatives to accomplish the required action.

\* Kindly respond to the weekly report in both cases either you are affected or not affected though the following link:

والمتأثرة بها المملكة والتي جاري متابعتها مع الممثلين المعتمدين لإتمام تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

\* نأمل الرد على التقرير الأسبوعي في حالتي التأثر أو عدم التأثر وذلك من خلال الرابط أدناه:

التقرير الأسبوعي لإنذارات السلامة

https://surveys.sfda.gov.sa/surveys/?s=CTLNDA7ARTRDHMA



- \* Role of contact officer:
- Disseminate and share the information with other departments within the healthcare facility and ensure that the healthcare facility is free of any affected device/product.
- Communicate with the Authorised Representative of the manufacturer if there is any device/product affected by a Safety Alert
- To identify the affected serial numbers/lots, please open the Safety link.

- \* مسؤولية ضابط الاتصال:
- •التعميم على الإدارات / الأقسام المختلفة داخل المنشأة الصحية والتأكد من خلوها من أي جهاز/مستلزم طبي متأثر بأي من إنذارات السلامة.
- التواصل مع الممثل المعتمد للمصنع في حالة وجود جهاز /مستلزم طبي متأثر بأي من إنذارات السلامة.
- المعرفة تفاصيل الأجهزة والمستلزمات الطبية المتأثرة، الرجاء فتح رابط إنذار السلامة:

## Medical Devices Sector Surveillance Biometrics Excutive Department

## قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية الإدارة التنفيذية للرقابة والقياسات الحيوية

No. of Safety Alerts: 8 عدد إنذارات السلامة

Safety Alert No.	NCMDR Ref.	Medical Device	Manufacturer	Authorized Representative /Importer	Link	Medical Device Category
1	SA-07-01-24-240	Access hsTnl Reagent	Beckman Coulter.	Dar Al-Zahrawi Medical Co. LLC	https://ncmdr.sfda. gov.sa/Secure/CA/	In vitro diagnostic devices
2	SA-15-01-24-247	BeneFusion nSP Syringe Pumps	Shenzhen Mindray Bio- Medical Electronics Co., Ltd	Bio Standards	https://ncmdr.sfda. gov.sa/Secure/CA/	Single-use devices
3	286EF4FBDD362	HRIS Acetabular Cup Cut Tips	Stryker Howmedica Osteonics Corp	Zimmo Trading Establishment.	https://ncmdr.sfda. gov.sa/Secure/CA/	Non-active implantable devices
4	SA-17-01-24-249	Human Assayed Multi-Sera Level 3	Randox Laboratories Ltd.	Bio Standards	https://ncmdr.sfda.	In vitro diagnostic devices
5	SA-17-01-24-251	IC9-RS intracavitary probes	GE Healthcare	GE Healthcare	https://ncmdr.sfda. gov.sa/Secure/CA/	Diagnostic and therapeutic radiation devices
6	SA-10-01-24-246	Medfusion Model 3500 and Model 4000 Syringe Infusion Pumps	Smiths Medical	AL-KAMAL Import	https://ncmdr.sfda. gov.sa/Secure/CA/	Electro mechanical medical devices
7	SA-17-01-24-250	ORTHO Sera Anti – Lea	Alba Bioscience	Bio Standards	https://ncmdr.sfda. gov.sa/Secure/CA/	In vitro diagnostic devices
8	SA-16-01-24-248	VITROS Immunodiagnostic Products B•R•A•H•M•S PCT Controls	Ortho-Clinical Diagnostics	Samir Photographic Supplies Co. Ltd.	https://ncmdr.sfda. gov.sa/Secure/CA/	In vitro diagnostic devices