



بطاقة تنبيه المريض

ايكسكارد (أبيكسابان) 2.5 ملجرام، 5 ملجرام أقراص

احمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات

اظهر هذه البطاقة للصيدلي وطبيب الأسنان وأي متخصصين
آخرين في الرعاية الصحية

تمت الموافقة على هذه الوثيقة من قبل الإدارة التنفيذية للتبليغ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء

➤ معلومات للمرضى

- خذ ايكسكارد (ابيكسبان) بانتظام وفقا للتعليمات. إذا فاتتك جرعة، خذها بمجرد أن تتذكر واستمر في اتباع جدول الجرعات الخاص بك.
- لا تتوقف عن تناول ايكسكارد (ابيكسبان) دون التحدث إلى طبيبك ، فأنت معرض لخطر الإصابة بسكتة دماغية أو مضاعفات أخرى. (راجع النشرة الدوائية للدواء)
- ايكسكارد (ابيكسبان) يساعد على ترقق الدم. ومع ذلك ، قد يزيد هذا من خطر النزيف.
- تشمل علامات النزيف وأعراضه الكدمات أو النزيف تحت الجلد، أو البراز الأسود أو القطراني، أو الدم في البول، أو نزيف الأنف، أو الدوخة، أو التعب، أو الشحوب أو الضعف، أو الصداع الشديد المفاجئ، أو سعال الدم، أو تقيؤ الدم.
- إذا لم يتوقف النزيف من تلقاء نفسه ، فاطلب العناية الطبية على الفور.
- إذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية ، فأبلغ طبيبك أنك تتناول ايكسكارد (ابيكسبان).

➤ أنا تحت العلاج المضاد للتخثر مع ايكسكارد (ابيكسبان) لمنع تجلط الدم

- يطلب من المرضى وأخصائيي الرعاية الصحية الإبلاغ عن أي ردود فعل سلبية مشتبه بها عبر نظام تيقظ الخاص بالهيئة العامة للغذاء والدواء ومكتب التيقظ الخاص بالشركة.

➤ معلومات لمقدمي الرعاية الصحية

- ايكسكارد (ابيكسبان) هو مضاد للتخثر عن طريق الفم يعمل عن طريق التثبيط الانتقائي المباشر للعامل Xa.
- ايكسكارد (ابيكسبان) قد يزيد من خطر النزيف. في حالة حدوث نزيف حاد، يجب إيقافه على الفور.
- لا يتطلب العلاج باستخدام ايكسكارد (ابيكسبان) مراقبة روتينية. قد يكون اختبار مضاد العامل Xa الكمي المعايير مفيدا في حالات استثنائية ، على سبيل المثال الجرعة الزائدة والجراحة الطارئة , لا ينصح باختبارات تخثر وقت البروثرومبين (PT) والنسبة الطبيعية الدولية (INR) ووقت تخثر الثرومبوبلاستين الجزئي المنشط (aPTT) – انظرالى نشرة خصائص المنتج.

يرجى إكمال هذا القسم أو اطلب من طبيبك القيام بذلك

الاسم: تاريخ الميلاد:

الجرعة: اسم الطبيب:

هاتف الطبيب:

معلومات الاتصال بحامل ترخيص التسويق:

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

شركة أماروكس السعودية الصناعية

رزان المالكي

أخصائي التيقظ الدوائي

شارع الجامعة - الملز - الرياض كود 12629 ، المملكة العربية
السعودية.

الهاتف: +966 11 266 8850

جوال: +966531215235

البريد الإلكتروني: r.almalki@amaroxpharma.com

لإبلاغ عن أي ردود فعل سلبية مشتبه بها يرجى التواصل مع:

المركز الوطني للتيقظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء

مركز الاتصال الموحد: 19999

البريد الإلكتروني: npc.drug@sFDA.gov.sa

الموقع الإلكتروني: https://ade.sFDA.gov.sa