


Aclasta[®]
zoledronic acid 5 mg
solution for infusion

أكلاستا

(حمض زوليدرونيك)

5مجم / 100 مليلتر محلول للإعطاء بالتنقيط

بطاقة تذكير المريض
الخاصة بنخر عظام الفك

بطاقة تذكير المريض الخاصة بنخر عظام الفك

هذه البطاقة التذكيرية تحتوي على معلومات هامة بخصوص السلامة التي تحتاج إليها لتكون على دراية بـ "أكلاستا (حمض الزليديرونك)" قبل وأثناء العلاج.

أوصى طبيبك بأن تتناول "أكلاستا (حمض الزليديرونك)" والمخصص لعلاج النساء في سن اليأس والرجال البالغين الذين يعانون من هشاشة العظام أو هشاشة العظام الناتجة عن تناول الكورتيزونات، وداء باجيت للعظام عند البالغين. هذه الأمراض تتضمن نحول وضعف العظام مما قد يؤدي إلى سهولة كسرها .

تم الإبلاغ عن عرض جانبي يسمى نخر عظام الفك (ضرر شديد يصيب عظام الفك) بصورة نادرة جداً لدى المرضى الذين يتناولون حمض زليديرونك لهشاشة العظام. ويمكن أن يحدث النخر لعظام الفك أيضاً بعد وقف العلاج.

من المهم تجنب تطور نخر عظام الفك لأنها حالة مؤلمة وقد يكون من الصعب علاجها. وحتى نقلل من احتمالية حدوث نخر عظام الفك، هناك بعض الاحتياطات التي يجب أخذها في الاعتبار .

قبل البدء في تناول العلاج

أخبر (طبيبك/ الممرض) مختص الرعاية الصحية) إذا كنت تعاني من أي مشاكل في فمك أو أسنانك. قد يطلب منك طبيبك الخضوع لفحص للفم والأسنان إذا

- تم علاجك من قبل بإحدى الأدوية التي تحتوي على بيسفوسفونات
- كنت تتناول أدوية تسمى كورتيزونات (مثل بريدينسولون أو ديكساميثازون)
- كنت مدخناً
- تعاني من السرطان
- لم تراجع طبيب الفم والأسنان منذ فترة
- كان لديك مشاكل في فمك وأسنانك

أثناء علاجك

- يجب عليك الحفاظ على نظافة فمك وأسنانك، اغسل أسنانك بصفة مستمرة و عليك مراجعة طبيب الفم والأسنان لفحص أسنانك بصفة دورية. إذا كنت تضع أسناناً صناعية فعليك التأكد من أنها مناسبة لك تماماً.
- إذا كنت في فترة تعالج فيها أسنانك أو ستخضع لجراحة في أسنانك (كإنتزاع إحدى الأضراس)، أخبر طبيبك بالأمر وأخبر طبيب الأسنان بأنك تعالج باستخدام حمض الزوليدرونك.
- تواصل مع طبيبك وطبيب الأسنان فوراً إذا عانيت من مشاكل في فمك أو أسنانك مثل وجود خلل في إحدى الأسنان، أو ألم أو تورم أو قرح لا تلتئم أو ظهور إفرازات بين الأسنان لأن هذه قد تكون أعراض نخر عظام الفك.

لمعلومات إضافية من فضلك قم بقراءة النشرة الداخلية لدوائك

هذا الملف تم إعداده من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية

You can report any problem or adverse events or request additional copies of the materials through:

Sandoz Patient Safety Department - Saudi Arabia:

Email: adverse.events.sau@sandoz.com <https://pvilj.solutions.iqvia.com/pvi-web/>

Saudi Food and Drug Authority National Pharmacovigilance Center

Unified Contact Center: 19999

Toll Free Number: 80024900000

Fax: +966112057662

Email: npc.drug@sfd.gov.sa

Website: <https://ade.sfda.gov.sa>

This document has been approved by SFDA

يمكنك الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو شكاوى أو

لطلب نسخ إضافية من خلال:

شركة ساندوز - السعودية - قسم سلامة المرضى

الإيميل: adverse.events.sau@sandoz.com
<https://pvilj.solutions.iqvia.com/pvi-web/>

المركز الوطني للتبليغ والسلامة الدوائية - الهيئة العامة للغذاء والدواء:

مركز الاتصال الموحد 19999

الرقم المجاني 80024900000

الفاكس 00966112057662

الإيميل npc.drug@sfd.gov.sa

الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfda.gov.sa>

هذا الملف تم إعداده من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.